



CARACTERÍSTICAS DE LAS COLECCIONES

ISBN: (Se tramita por libro)
Nº de Serie Interno de Eduvim:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Medidas:

Alto: 199 mm.
Ancho: 135 mm.

Tapa:

Ilustración 270 g
Solapas: 60 mm.
OPP: Mate

Interiores:

Obra 80 g
Nº de Páginas: 180-200

TEXTO DE TAPAS

TAPA

Título: Máximo 6 Palabras, contando preposiciones. **Fuente:** DIN - Bold Alternate - 37 Pts. Justificado a la izquierda, **Ubicación:** a 26 mm del lomo y 98 mm del borde superior.

Subtítulo: Máximo 10 Palabras. **Fuente:** DIN - Regular Alternate - 18 Pts. Justificado a la izquierda

Nombre del Autor: **Fuente:** DIN - Bold - 18 Pts. Justificado a la izquierda, mayúsculas.

Logo editorial extendido: Centrado en tapa **Ubicación:** 18 mm desde el borde inferior. Sobre rectángulo 30 mm x 37 mm. Medidas aproximadas del isologotipo 20 mm x 16 mm.

Solapa de tapa: **Fuente:** DIN - Regular - 7.4 Pts. Justificado a la izquierda, mayúsculas. **Ubicación:** todos los elementos estarán centrados. **Texto:** Autoridades U.N.V.M.: Rector/a - Vicerrector/a - Director/a EDUViM.

CONTRATAPA

Texto introductorio de la colección: **Fuente:** DIN - Regular - 8 Pts. Justificado a la izquierda.

Currículum del Autor: máximo 100 palabras sin contar espacios.

Cuadro de Texto: 81 mm x 72.5 mm aprox.

Código de Barras: Siempre sobre fondo blanco: 28 mm ancho por 22 mm alto. Ubicado centrado en el plano gráfico y a 6 mm del borde inferior.

Logo UNVM: **Ubicación:** a 34 mm del borde derecho y a 57 mm borde inferior y alineado a la derecha con respecto a la caja de texto

Logo Colección: **Ubicación:** Alineado a la izquierda con respecto a la caja de texto y a 57 mm desde borde inferior.

Solapa de Contratapa: **Fuente:** DIN - Regular - 7.4 Pts. Centrado

Otros Títulos de la colección: *Fuente:* DIN- bold - 7.4 Pts - Interlineado: 7.8 Pts. - Título Libro: *Fuente:* DIN- regular- Mayúsculas - 7.4 Pts - Interlineado: 7.8 Pts. - Subtítulo: *Fuente:* DIN- regular- Mayúsculas - 6 Pts - Interlineado: 7.8 Pts. - Autores: *Fuente:* DIN- bold - 7.4 Pts - Interlineado: 7.8 Pts. -

LOMO

Logo Reducido EDUViM a 18 mm del borde inferior - Título de la Obra

Ancho lomo: Para papel obra 80 grs. Encuadernación Binder: 0.055 mm multiplicado por la cantidad de páginas del libro

INTERIOR

CAJA

Alto: 159 mm.

Ancho: 100 mm.

Portadilla 1: *Fuente:* DIN - Regular - Mayúsculas - 16 Pts. - Interlineado: 20 Pts - Justificado centrado

Subtítulo: *Fuente:* DIN - Regular - 11 Pts. - Interlineado: 12 Pts - Justificado centrado

Autor: *Fuente:* DIN - Regular - 11 Pts. - Interlineado: 12 Pts - Justificado derecha

Logo Colección: ubicación centrada a 15 mm del borde inferior - **Tamaño Aproximado:** 23 mm x 24 mm

Página de Legales: Página Impar, autoridades UNVM y equipo Editorial; Página Par Ficha Catalogación.

Portadilla 2: *Fuente:* DIN - Regular - Mayúsculas - 16 Pts. - Interlineado: 20 Pts - Justificado centrado

Subtítulo: *Fuente:* DIN - Regular - 11 Pts. - Interlineado: 12 Pts - Justificado centrado

Índice: Se realizará un índice por capítulos. (Introducción, 1, etc.)

Nombre Capítulo: *Fuente:* DIN - Bold - 9 Pts. - Interlineado: 12 Pts - Justificado izquierda

Jerarquía 1: *Fuente:* DIN - Regular - 9 Pts. - Interlineado: 11 Pts - Justificado izquierda - **Sangría Izquierda:** 5 mm

CUERPO

Fuente: Trebuchet MS

Tamaño Fuente Cuerpo: 10 pts. - **Regular Interlineado:** 12 Pts. - **Espacio después:** 1.3 mm. - **Espacio antes:** 1.3 mm - **Justificación:** completa con la última línea a la izquierda.

Autor Tamaño Fuente: *Fuente:* Trebuchet MS - Regular 12 pts.- Interlineado: 14.4 pts. **Alineación:** Izquierda, **Sangría izquierda:** 10 mm - **Sangría derecha:** 5 mm - **Sangría de primera línea:** -4 mm - **Espacio antes:** 0.5 mm - **Espacio después:** 0.5 mm.

Epígrafe: *Fuente:* 8 pts. regular - **Interlineado:** 9.6 Pts. - Justificado Derecha - **Espacio Antes:** 1.3 mm - **Espacio después:** 1.3 mm.

Título Capítulo: *Fuente:* DIN Pro- Regular 18 pts.- **Interlineado:** 30 pts. **Alineación:** Izquierda

Nombre Capítulo: *Fuente:* DIN Pro - Regular 12 pts.- Interlineado: 14.4 pts. Alineación: Izquierda, Sangría izquierda 10, Sangría derecha 5, Sangría de primera línea: -4 mm - Espacio antes: 0.5 mm - Espacio después: 0.5 mm.

Subtítulo: *Fuente:* DIN Pro - Regular 13 pts.- **Interlineado:** 12 pts. - Versalitas - **Alineación:** Centrada - **Sangría izquierda:** 10 - **Sangría derecha:** 5 mm - **Espacio antes:** 4 mm - **Espacio después:** 0.5 mm.

Sub-subtítulo (subtítulo2): *Fuente:* DIN Pro - Regular 11 pts.- **Interlineado:** 12 pts. - Versalitas - **Alineación:** Centrada - **Sangría izquierda:** 10 mm - **Sangría derecha:** 5 mm - **Espacio antes:** 4 mm - **Espacio después:** 0.5 mm.

Cita Larga: (Bandó): *Fuente:* Trebuchet MS - Regular - 9 Pts. **Interlineado:** 10 Pts. - **Sangría Izquierda:** 7.5 mm.- **Sangría Derecha:** 7.5 mm.- **Espacio Antes:** 0.5 mm - **Espacio después:** 2mm.- Justificado completo.

Subpárrafo: *Fuente:*Trebuchet MS - Regular - 9 Pts. *Interlineado:* 10 Pts. - *Sangría Izquierda:* 7.5 mm.
- *Sangría Derecha:* 7.5 mm.- *Espacio Antes:* 0.5 mm - *Espacio después:* 2mm.-Justificado completo.

Pie de Página: *Fuente:* Trebuchet MS - regular - 7 Pts. *Interlineado:* 8 Pts